Lemken Kreiselegge Zirkon 8/250

#37150, prompt verfügbar, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

- mit Wechselradgetriebe
- mit 2,5m Arbeitsbreite
- mit 10 Rotoren
- mit Zapfwellendurchtrieb 1 3/8"
- mit Zahnpackerwalze 550mm
- mit Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- mit Tragwelle Kat2, L2
- mit Spezialgehärteten Messerzinken MZ 28 B
- mit Träger für Spurlockerer und Spurreißer
- mit Werkzeugboxen
- mit Steinschutzschiene
- mit hydr. Anbauteilen DW

Lemken Kreiselegge Zirkon 8/250

#37164, prompt verfügbar, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

- mit Wechselradgetriebe
- mit 2,5m Arbeitsbreite
- mit 10 Rotoren
- mit Zapfwellendurchtrieb 1 3/8"
- mit Rohrstabwalze 550mm
- mit Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- mit Tragwelle Kat2, L2
- mit Spezialgehärteten Messerzinken MZ 28 B
- mit Träger für Spurlockerer und Spurreißer
- mit Werkzeugboxen

Lemken Zirkon 8 + Saphir 7

#284685, Vorführgerät LTZ-Aurolzmünster, BJ 2016,
Preis auf Anfrage

- mit Wechselradgetriebe
- mit 12 Rotoren
- mit Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- mit Trapezpackerwalze 500mm
- mit Planierschiene hinten
- mit 24 Doppelscheibenschare 125mm Reihenabstand
- mit Laufrost,
- mit Sporenradantrieb, stufenloses Ölbadgetriebe
- mit hydr. Aushebung
- mit Einzelstriegel
- mit Easytronic Drillmaschinensteuerung

Lemken Zirkon 8 + Saphir 7

#283481, Vorführgerät LTZ-Aurolzmünster, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

- mit Wechselradgetriebe
- mit 12 Rotoren
- mit Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- mit Trapezpackerwalze 500mm
- mit Planierschiene hinten
- mit 24 Doppelscheibenschare 125mm Reihenabstand
- mit Laufrost,
- mit Sporenradantrieb, stufenloses Ölbadgetriebe
- mit hydr. Aushebung
- mit Einzelstriegel
- mit Easytronic Drillmaschinensteuerung
- mit 1100lt Saatgutbehälter

Lemken Zirkon 8 + Saphir 8

#37168 Bestellmaschine (KW17)LTZ-Aurolzmünster, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

- mit Wechselradgetriebe
- mit 12 Rotoren
- mit Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- mit Trapezpackerwalze 500mm
- mit Planierschiene hinten
- mit Steinschutzschiene
- mit 24 Doppelscheibenschare 125mm Reihenabstand
- mit Laufrost,
- mit elektronisch angetriebener Säwelle
- mit Impulsrad 350mm
- mit hydr. Aushebung
- mit Einzelstriegel
- mit SOLITRONIC Drillmaschinensteuerung
- mit elektronischer Füllstandsüberwachung beidseitig

Lemken Zirkon 8 + Saphir 8

#37169 Bestellmaschine (KW17)LTZ-Aurolzmünster, BJ 2018
Preis auf Anfrage

- mit Wechselradgetriebe
- mit 12 Rotoren
- mit Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- mit Trapezpackerwalze 500mm
- mit Planierschiene hinten
- mit Steinschutzschiene
- mit 24 Doppelscheibenschare 125mm Reihenabstand
- mit Laufrost,
- mit elektronisch angetriebener Säwelle
- mit Impulsrad 350mm
- mit hydr. Aushebung
- mit Einzelstriegel
- mit SOLITRONIC Drillmaschinensteuerung
- mit elektronischer Füllstandsüberwachung beidseitig

Lemken Zirkon 8 + Saphir 8

#37170 Bestellmaschine (KW18)LTZ-Gampern, BJ 2018
Preis auf Anfrage

- mit Wechselradgetriebe
- mit 12 Rotoren
- mit Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- mit Trapezpackerwalze 500mm
- mit Planierschiene hinten
- mit Steinschutzschiene
- mit 24 Doppelscheibenschare 125mm Reihenabstand
- mit Laufrost,
- mit elektronisch angetriebener Säwelle
- mit Impulsrad 350mm
- mit hydr. Aushebung
- mit Einzelstriegel
- mit SOLITRONIC Drillmaschinensteuerung
- mit elektronischer Füllstandsüberwachung beidseitig

Lemken Zirkon 8 + Solitair 8

#36754 prompt ab Lager , BJ 2018
Preis auf Anfrage

- mit Zahnpackerwalze ZPW D550
- mit Planierschiene hinten
- mit Steinschutzschiene
- mit Seitenblechverlängerungen
- mit Walterscheid Gelenkwelle
- mit mechanisch angetriebene Sähwelle
- mit Spurlockerer 4 Stk. Gänsefußschare
- mit 1100l Saatguttank
- mit Easytronic Bedienung
- mit 2x2 Fahrgassenreihen
- mit Tankbeleuchtung
- mit Grassamenrührwerk
- mit Füllstandsüberwachung

Lemken Zirkon 8 + Saphir 7

#37146, Bestellmaschine (KW17)LTZ-Aurolzmünster, BJ 2018
Preis auf Anfrage

- mit Wechselradgetriebe
- mit 12 Rotoren
- mit spezialgehärteten Messerzinken
- mit Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- mit Trapezpackerwalze 500mm
- mit Planierschiene hinten
- mit 24 Doppelscheibenschare mit Andruckrollen
- mit Laufrost,
- mit Sporenradantrieb, stufenloses Ölbadgetriebe
- mit Fahrgassenschaltung
- mit hydr. Aushebung
- mit Einzelstriegel
- mit Easytronic Drillmaschinensteuerung
- mit automatischer Bedienführung für Abdrehprobe
- mit elektronischer Füllstandsüberwachung
- mit Beleuchtung mit Warntafeln

Lemken Zirkon 8 + Saphir 7

#37147, Bestellmaschine (KW17)LTZ-Gampernr, BJ 2018
Preis auf Anfrage

- mit Wechselradgetriebe
- mit 12 Rotoren
- mit spezialgehärteten Messerzinken
- mit Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- mit Trapezpackerwalze 500mm
- mit Planierschiene hinten
- mit 24 Doppelscheibenschare mit Andruckrollen
- mit Laufrost,
- mit Sporenradantrieb, stufenloses Ölbadgetriebe
- mit Fahrgassenschaltung
- mit hydr. Aushebung
- mit Einzelstriegel
- mit Easytronic Drillmaschinensteuerung
- mit automatischer Bedienführung für Abdrehprobe
- mit elektronischer Füllstandsüberwachung
- mit Beleuchtung mit Warntafeln

Lemken Zirkon 8 + Saphir 7

#37153, Bestellmaschine (KW17)LTZ-Gampernr, BJ 2018
Preis auf Anfrage

- mit Wechselradgetriebe
- mit 12 Rotoren
- mit spezialgehärteten Messerzinken
- mit Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- mit Trapezpackerwalze 500mm
- mit Planierschiene hinten
- mit 24 Doppelscheibenschare mit Andruckrollen
- mit Laufrost,
- mit Sporenradantrieb, stufenloses Ölbadgetriebe
- mit Fahrgassenschaltung
- mit hydr. Aushebung
- mit Einzelstriegel
- mit Easytronic Drillmaschinensteuerung
- mit automatischer Bedienführung für Abdrehprobe
- mit elektronischer Füllstandsüberwachung
- mit Beleuchtung mit Warntafeln

Lemken Zirkon 8 + Saphir 7

#37156, Bestellmaschine (KW22)LTZ-Gampern, BJ 2018
Preis auf Anfrage

- mit Wechselradgetriebe
- mit 12 Rotoren
- mit spezialgehärteten Messerzinken
- mit Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- mit Trapezpackerwalze 500mm
- mit Planierschiene hinten
- mit 24 Doppelscheibenschare mit Andruckrollen
- mit Laufrost,
- mit Sporenradantrieb, stufenloses Ölbadgetriebe
- mit Fahrgassenschaltung
- mit hydr. Aushebung
- mit Einzelstriegel
- mit Easytronic Drillmaschinensteuerung
- mit automatischer Bedienführung für Abdrehprobe
- mit elektronischer Füllstandsüberwachung
- mit Beleuchtung mit Warntafeln

Lemken Zirkon 12 + Saphir 8

#37144, Bestellmaschine (KW16)LTZ-Aurolzmünster, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

- mit 3,0m Arbeitsbreite
- mit Schaltgetriebe 330/400 U/min
- mit spezialgehärtetem SG 30 Zinken
- mit Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- mit Trapezpackerwalze TPW 500
- mit Planierschiene hinten
- mit Steinschutzschiene
- mit Seitenschildverlängerung
- mit Walterscheid Gelenkwelle
- mit Doppelscheibenschare und Andruckrolle
- mit elektrisch angetriebener Sähwelle
- mit Impulsrad 350mm Durchmesser
- mit el. Fahrgassenschaltung
- mit HA-Zähler
- mit Laufrost und Aufstieg
- mit Digitalwaage im Koffer
- mit 2 Stk. Arbeitsscheinwerfer mit Tankbeleuchtung
- mit Stützkappen der Druckrollen
- mit hydr. Aushebung

Lemken Zirkon 12 + Solitär 9

#37145, Bestellmaschine (KW17)LTZ-Aurolzmünster, BJ 2018
Preis auf Anfrage

- mit Schaltgetriebe 330/400 U/min
- mit Schnellwechselzinken ZS 38
- mit Trapezpackerwalze TPW 500
- mit Doppelscheibenschare und Andruckrolle
- mit Bedienterminal LVT-50
- mit elektrisch angetriebener Säwelle
- mit 1100lt. Saatgutbehälter
- mit Staubfilter
- mit Laufrost und Aufstieg
- mit Fahrgassenschaltung 2x4 Reihen
- mit hydraulischer Scharaushebung
- mit LED Beleuchtung hinten + Beleuchtung im Saattank
- mit el. Füllstandsüberwachung beidseitig
- mit Warntafeln mit Beleuchtung

Lemken Volldrehpflug EurOpal 5

#439246 prompt ab Lager, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

- 4- scharig
- mit mech.Schnittbreitenverstellung 33/38/44/50 cm
- mit E90 Drehwerk
- mit 110x110x8mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt
- mit DW-Wendezylinder
- mit W52 Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger M2
- mit 500mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug EurOpal 5

#439246 Vorführpflug, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

- 4- scharig
- mit mech. Schnittbreitenverstellung 33/38/44/50 cm
- mit E90 Drehwerk
- mit 110x110x8mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt
- mit DW-Wendezylinder
- mit W52 Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger M2
- mit 500mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug EurOpal 5

#439246 prompt ab Lager, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

- 4- scharig
- mit mech. Schnittbreitenverstellung 33/38/44/50 cm
- mit E90 Drehwerk
- mit 110x110x8mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt
- mit DW-Wendezylinder
- mit B40 Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger M2
- mit 500mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug EurOpal 5

#439246 prompt ab Lager, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

- 4- scharig
- mit mech.Schnittbreitenverstellung 33/38/44/50 cm
- mit E90 Drehwerk
- mit 110x110x8mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt
- mit DW-Wendezylinder
- mit W52 Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger M2
- mit 500mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug EurOpal 5

#439246 Liefertermin: KW 27, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

- 3- scharig
- mit mech.Schnittbreitenverstellung 33/38/44/50 cm
- mit E90 Drehwerk
- mit 110x110x8mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt
- mit DW-Wendezylinder
- mit B40 Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger M2
- mit 500mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug EurOpal 5

#439246 prompt ab Lager, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

- 4- scharig
- mit mech.Schnittbreitenverstellung 33/38/44/50 cm
- mit E90 Drehwerk
- mit 110x110x8mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt
- mit DW-Wendezylinder
- mit W52 Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger M2
- mit 500mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug EurOpal 5

#37187 Liefertermin KW35 2018,
Preis auf Anfrage

- 4- scharig
- mit mech.Schnittbreitenverstellung 33/38/44/50 cm
- mit E90 Drehwerk
- mit 110x110x8mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt
- mit DW-Wendezylinder
- mit W52 Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger M2
- mit 500mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug EurOpal 5

#439246 prompt ab Lager, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

- 4- scharig
- mit mech.Schnittbreitenverstellung 33/38/44/50 cm
- mit E90 Drehwerk
- mit 110x110x8mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt
- mit DW-Wendezylinder
- mit W52 Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger M2
- mit 500mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug VariOpal 6

#37137, Liefertermin: KW 27, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

Volldrehpflug 4-scharig
- mit hydr. Schnittbreitenverstellung von 20-50cm
- mit 120x120x10mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt (2S+SB45D/SB56D)
- mit DW-Wendezylinder
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad
- mit Düngereinleger M2
- mit W52 Körper
- mit Memoryzylinder
- mit 10.0/75-15,3 (710x264mm)Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger M2-S270
- mit Scheibenseche 500 gez.vor Düngereinleger

Lemken Volldrehpflug VariOpal 6

#37188, Liefertermin: KW 24, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

Volldrehpflug 4-scharig
- mit hydr. Schnittbreitenverstellung von 20-50cm
- mit 120x120x10mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt (2S+SB45D/SB56D)
- mit DW-Wendezylinder
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad
- mit Düngereinleger M2
- mit B40 Körper
- mit Memoryzylinder
- mit 10.0/75-15,3 (710x264mm)Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger M2-S270
- mit Scheibenseche 500 gez.vor Düngereinleger

Lemken Volldrehpflug Juwel 7 MV 4

#37176, Liefertermin: KW 27, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

4- scharig
- mit hydr. Schnittbreitenverstellung von 30-55cm
- mit M100 Drehwerk
- mit 120x120x10mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt
- mit aufgepanzerten Scharspitzen
- mit DW-Wendezylinder
- mit Rahmeneinschwenkung hydraulisch
- mit B40 Dural Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger MS1
- mit 590mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug Juwel 7 MV 4

#37179, Liefertermin KW 35, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

4- scharig
- mit hydr. Schnittbreitenverstellung von 30-55cm
- mit M100 Drehwerk
- mit 120x120x10mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt
- mit aufgepanzerten Scharspitzen
- mit DW-Wendezylinder
- mit Rahmeneinschwenkung hydraulisch
- mit W52 Dural Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger MS1
- mit 590mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug Juwel 7 MV 4

#37180, Liefertermin: KW 35, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

- scharig
- mit hydr. Schnittbreitenverstellung von 30-55cm
- mit M100 Drehwerk
- mit 120x120x10mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt
- mit aufgepanzerten Scharspitzen
- mit DW-Wendezylinder
- mit Rahmeneinschwenkung hydraulisch
- mit W52 Dura Maxx Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger MS1
- mit 590mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug Juwel 7 MV 4

#37181, Liefertermin: KW 27, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

4- scharig
- mit hydr. Schnittbreitenverstellung von 30-55cm
- mit M100 Drehwerk
- mit 120x120x10mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt
- mit aufgepanzerten Scharspitzen
- mit DW-Wendezylinder
- mit Rahmeneinschwenkung hydraulisch
- mit W52 Dura Maxx Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger MS1
- mit 590mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug Juwel 7 MV 4

#37134, Liefertermin: KW 24, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

- 4 scharig
- mit hydr. Schnittbreitenverstellung von 30-55cm
- mit M100 Drehwerk
- mit 120x120x10mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt
- mit aufgepanzerten Scharspitzen
- mit DW-Wendezylinder
- mit Rahmeneinschwenkung hydraulisch
- mit W52 Dura Maxx Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger MS1
- mit 590mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug Juwel 7 MV 4

#371, Liefertermin: KW 27, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

4- scharig
- mit hydr. Schnittbreitenverstellung von 30-55cm
- mit M100 Drehwerk
- mit 120x120x10mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt
- mit aufgepanzerten Scharspitzen
- mit DW-Wendezylinder
- mit Rahmeneinschwenkung hydraulisch
- mit CS Dura Maxx Streifenkörper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger MS1
- mit 590mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug Juwel 7 MV 4+1

#444841, Neugerät sofort verfügbar, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

- 5- scharig
- mit hydr. Schnittbreitenverstellung von 30-55cm
- mit M100 Drehwerk
- mit 120x120x10mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt und aufgepanzerten Scharspitzen
- mit aufgepanzerten Scharspitzen
- mit DW-Wendezylinder
- mit Rahmeneinschwenkung hydraulisch
- mit W40 Dura Maxx Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger MS1
- mit 590mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug Juwel 7 MV 4+1

#444841, Neugerät sofort verfügbar, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

5- scharig
- mit hydr. Schnittbreitenverstellung von 30-55cm
- mit M100 Drehwerk
- mit 120x120x10mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt und aufgepanzerten Scharspitzen
- mit aufgepanzerten Scharspitzen
- mit DW-Wendezylinder
- mit Rahmeneinschwenkung hydraulisch
- mit B40 Dural Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger MS1
- mit 590mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug Juwel 7 MV 4+1

#445137, Neugerät sofort verfügbar, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

5- scharig
- mit hydr. Schnittbreitenverstellung von 30-55cm
- mit M100 Drehwerk
- mit 120x120x10mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt und aufgepanzerten Scharspitzen
- mit aufgepanzerten Scharspitzen
- mit DW-Wendezylinder
- mit Rahmeneinschwenkung hydraulisch
- mit B40 Dural Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger MS1
- mit 590mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug Juwel 7 MV 4+1

#37187, Liefertermin KW 27, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

5- scharig
- mit hydr. Schnittbreitenverstellung von 30-55cm
- mit M100 Drehwerk
- mit 120x120x10mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt und aufgepanzertern Scharspitzen
- mit aufgepanzerten Scharspitzen
- mit DW-Wendezylinder
- mit Rahmeneinschwenkung hydraulisch
- mit B40 Dural Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger MS1
- mit 590mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug Juwel 7 MV 4+1

#37187, Liefertermin KW 35, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

5- scharig
- mit hydr. Schnittbreitenverstellung von 30-55cm
- mit M100 Drehwerk
- mit 120x120x10mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt und aufgepanzertern Scharspitzen
- mit aufgepanzerten Scharspitzen
- mit DW-Wendezylinder
- mit Rahmeneinschwenkung hydraulisch
- mit B40 Dural Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger MS1
- mit 590mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug Juwel 7 MV 4+1

#37187, Liefertermin KW 27, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

5- scharig
- mit hydr. Schnittbreitenverstellung von 30-55cm
- mit M100 Drehwerk
- mit 120x120x10mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt und aufgepanzertern Scharspitzen
- mit aufgepanzerten Scharspitzen
- mit DW-Wendezylinder
- mit Rahmeneinschwenkung hydraulisch
- mit W52 Dural Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger MS1
- mit 590mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug Juwel 7 MV 4+1

#37187, Liefertermin KW 35, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

5- scharig
- mit hydr. Schnittbreitenverstellung von 30-55cm
- mit M100 Drehwerk
- mit 120x120x10mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt und aufgepanzertern Scharspitzen
- mit aufgepanzerten Scharspitzen
- mit DW-Wendezylinder
- mit Rahmeneinschwenkung hydraulisch
- mit W52 Dural Körper
- mit 10.0/75-15,3 Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger MS1
- mit 590mm Scheibenseche gezackt

Lemken Volldrehpflug Juwel 8 V 5



#438578, Neugerät, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

5- scharig
mit hydr. Schnittbreitenverstellung von 30-55cm
- mit elektrohydraulischem Drehwerk G120
- mit 140x140x10mm Rahmen
- mit 100cm Körperabstand
- mit 80cm Rahmenhöhe
- mit geteiltem Scharblatt mit aufgepanzerten Scharspitzen
- mit DW-Wendezylinder
- mit W52 Dura Maxx Körper
- mit 340/55-17 (770x340mm) Pendelstützrad luftbereift
- mit Düngereinleger MS1
- mit SS 500 gez.
- mit Neigungsverstellung elektrisch direkt vom Traktor
- mit hydr. Rahmeneinschwenkzylinder

Lemken Kreiselegge Zirkon 8/300

#654984, Neugerät, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

- mit Wechselradgetriebe
- mit Zapfwellendurchtrieb 1 3/8"
- mit Halterungen für Trapezpackerwalze
- mit Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- mit Tragwelle Kat3, L2
- mit Spezialgehärteten Messerzinken MZ 28 B
- mit Träger für Spurlockerer und Spurreißer
- mit Werkzeugboxen
- mit Steinschutzschiene
- mit hydr. Anbauteilen DW

Lemken Kreiselegge Zirkon 8/300

#37152, Liefertermin KW 20, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

- mit Wechselradgetriebe
- mit Zapfwellendurchtrieb 1 3/8"
- mit Trapezpackerwalze
- mit Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- mit Tragwelle Kat3, L2
- mit Spezialgehärteten Messerzinken MZ 28 B
- mit Träger für Spurlockerer und Spurreißer
- mit Werkzeugboxen
- mit Steinschutzschiene
- mit hydr. Anbauteilen DW

Lemken Kreiselegge Zirkon 8/300

#37151, Liefertermin KW 15, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

- mit Wechselradgetriebe
- mit Zapfwellendurchtrieb 1 3/8"
- mit Zahnpackerwalze
- mit Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- mit Tragwelle Kat3, L2
- mit Spezialgehärteten Messerzinken MZ 28 B
- mit Träger für Spurlockerer und Spurreißer
- mit Werkzeugboxen
- mit Steinschutzschiene
- mit hydr. Anbauteilen DW

Lemken Grubber Karat 9/300

#37148, Liefertermin: KW 19, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

- mit 3m Arbeitsbreite
- mit 11 Zinken 3-balkig
- mit Messerwalze dm 600 mm
- mit zentraler Tiefeneinstellung
- mit Schnellwechselsystem
- mit Scharfuß K8P mit KF30P
- mit Warntafeln mit Beleuchtung
- mit Randbleche und Hohlscheibe

Lemken Grubber Karat 9/300

#37159, Liefertermin: KW 19, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

- mit 3m Arbeitsbreite
- mit 11 Zinken 3-balkig
- mit Messerwalze dm 600 mm
- mit zentraler Tiefeneinstellung
- mit Schnellwechselsystem
- mit Scharfuß K8P mit KF30P
- mit Warntafeln mit Beleuchtung
- mit Randbleche und Hohlscheibe

Lemken Grubber Karat 9/300

#37160, Liefertermin: KW 23, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

- mit 3m Arbeitsbreite
- mit 11 Zinken 3-balkig
- mit Messerwalze dm 600 mm
- mit zentraler Tiefeneinstellung
- mit Schnellwechselsystem
- mit Scharfuß K8P mit KF30P
- mit Warntafeln mit Beleuchtung
- mit Randbleche und Hohlscheibe

Lemken Grubber Karat 9/300

#37161, Liefertermin: KW 23, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

- mit 3m Arbeitsbreite
- mit 11 Zinken 3-balkig
- mit Messerwalze dm 600 mm
- mit zentraler Tiefeneinstellung
- mit Schnellwechselsystem
- mit Scharfuß K8P mit KF30P
- mit Warntafeln mit Beleuchtung
- mit Randbleche und Hohlscheibe

Lemken Grubber Karat 9/300

#595848, Neugerät, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

- mit 3m Arbeitsbreite
- mit 11 Zinken 3-balkig
- mit Messerwalze dm 600 mm
- mit zentraler Tiefeneinstellung
- mit Schnellwechselsystem
- mit Scharfuß K8P mit KF30P
- mit Warntafeln mit Beleuchtung
- mit Randbleche und Hohlscheibe

Lemken Saatbettkombination Korund 8/600

#36566 Neumaschine sofort Verfügbar
Preis auf Anfrage

- mit 6m Arbeitsbreite
- mit 64 Stk. GAMMA-
- mit Doppelstabwalze dm 330/270 mm
- mit gefederter Multischiene
- mit hydr. Klappung
- mit Warntafeln und Beleuchtung

Lemken Kurzscheibenegge Heliodor 9/300

#37142, Liefertermin: KW 14, BJ 2018,
Preis auf Anfrage

- mit 3,0m Arbeitsbreite
- mit 140x140mm Vierkantrahmen
- mit Tragwelle Kat 3/36mm L2
- mit 510x5mm gezackten Hohlscheiben
- mit Messerwalze DM600mm
- mit DM 500mm Sechscheiben links und rechts
- mit hydraulischer Arbeitstiefeneinstellung
- mit Warntafeln und Beleuchtung nach vorne und hinten

Lemken Pflanzenschutzspritze Siruis 10/1300

#04695, Neugerät, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

- mit SEH 15/11 Gestänge
- mit 5 Teilbreiten
- mit 3-Fachdüsenkopf
- mit LU/VA 120° 03 Düse
- mit Geschwindigkeitssensor X-Sensor
- mit Prüfplakette
- mi Beleuchtung
- mit Gelenkwelle
- mit Einspülbehälter
- mit Rührdüse für Einspülbehälter
- mit 2" 5m Füllschlauch
- mit 2" Kamlok-Kupplung für externe Befüllung
- mit 2" Kamlok-Kupplung für 2. Sauganschluss
- mit Intensivrührwerk

Lemken Pflanzenschutzspritze Vega 12/4000

#10020, Neugerät, BJ 2017,
Preis auf Anfrage

- mit ISO Bus Aussattung
- mit SEH 24/18 Gestänge
-mit 8 Teilbreiten
-mit Boom Command Gestänge Führung
- mit LED Gestänge Beleuchtung
- mit 1 Satz Turbodrop 110° POM 03 Düsen
-mit 1 Satz Lechler ID3 POM 04 Düsen
-mit Aussenreinigung mit Spritzpistole
-mit Deichsellenkung
-mit Bereifung 520/85R42
-mit 3“ 5m Kamlok Befüllschlauch mit Sieb